

SISA Signaleringsinstrument Team Soa en Seksualiteit

Doel

De sociaal verpleegkundigen die bevoegdheid hebben signalen af te geven in SISA kunnen op basis van het risicoprofiel een besluit nemen wel of niet een signaal af te geven in SISA.

Doelgroep

Alle medewerkers van het team Soa en Seksualiteit die cliëntcontacten hebben.
Sociaal verpleegkundigen die door SISA meldingsbevoegd zijn verklaard en daartoe een inlogcode en wachtwoord hebben ontvangen.

Toelichting

SISA staat voor **S**ignaleren en **S**amenwerken.

Het is ook het **S**tadsregionaal **I**nstrument **S**luitende **A**anpak.

SISA richt zich op alle regionale instellingen, organisaties, deelgemeenten en gemeentelijke diensten die de betreffende kinderen/jongeren tot en met 22 jaar en eventueel hun gezinnen via een op maat gesneden traject hulpverlening bieden en begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan erger worden voorkomen.

De sociaal verpleegkundige overweegt bij elk probeem verwijzing naar een andere hulpverlener en zet dit in werking. Hierbij is de sociale kaart een leidraad.

SISA komt **niet** in plaats van de verwijzacties van de sociaal verpleegkundige.

Definities/begrippen

Melden	het afgeven van een signaal bij de persoonsgegevens van een jeugdige in SISA door een meldingsbevoegde omdat hij redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige het risico loopt in zijn ontwikkeling naar volwassenheid te worden belemmerd.
Présignaal	het door een melder afgegeven signaal op grond van een 'niet-pluisgevoel', waarbij geen match kan ontstaan tussen de melders die bij SISA aangesloten zijn. Wel worden eventuele andere melders geïnformeerd met een emailbericht. Daarnaast verschafte een présignaal zich op eventuele historische meldingen.
Risicjongere	een jeugdige van wie de meldingsbevoegde redelijkerwijs vermoedt dat hij het risico loopt in zijn lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling naar volwassenheid te worden belemmerd en over wie in verband daarmee twee of meer meldingen zijn gedaan.

Middelen/maatregelen

Het SISA-signaleringsinstrument voor het team Soa en Seksualiteit van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

SISA-signaleringsinstrument team Soa en Seksualiteit

Signaal	Actie	Resultaat	Vervolgactie
Onverklaarbare buikpijn	Vragen welke onderzoeken hiervoor zijn geweest en wat de uitkomsten zijn geweest. Vragen naar ervaringen met geweld.	1. bij ervaring geweld zonder hulp 2. bij ervaring geweld waarbij hulp reeds is geregeld.	1. Signaal SISA 2. Nagaan welke hulp is geregeld. Dit rapporteren in SOA-epd
VGK (Vrouwelijk Genitale Verminking)	Klachten uitvragen Vragen of er bij andere meisjes in de familie dit ook zal kunnen gebeuren.	Klachten Zo ja, gegevens opvragen van dit meisje	Verwijzen naar arts Melden bij AMK. Signaal geven in SISA bij dreigende VGK
Blauwe plekken en/of verwondingen.	Sociale situatie inzichtelijk maken	Huiselijk geweld Onduidelijk verhaal	Meldcode volgen Signaal SISA Presignaal SISA
Depressiviteit, trillen, vaak hoofdpijn of maagpijn, vermoeidheid en angst.	Sociale situatie inzichtelijk maken en vragen of patiënt bij andere hulpverleners bekend is.	Problemen, in hulpverlening Problemen, geen zicht op hulpverlening	Signaal SISA Signaal SISA
Seksueel geweld	Sociale situatie (en steun) inzichtelijk maken en vragen of patiënt bij andere hulpverleners bekend is. Klachten van posttraumatische stressstoornis (PTSS) uitvragen. Vragen of ouders op de hoogte zijn van het seksueel geweld.	Steun van ouders/verzorgers en geen PTSS Steun van ouders/verzorgers en wel PTSS Geen steun van ouders/verzorgers, ongeacht wel /geen PTSS	Geen signaal of presignaal SISA Geen (pre)signaal SISA Signaal SISA
Onvoldoende weerbaarheid (patiënt geeft dit aan of blijkt uit gesprek) en dit heeft herhaaldelijk tot belemmering van lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling geleid	Sociale situatie inzichtelijk maken en vragen of patiënt bij andere hulpverleners bekend is. Weerbaarheidstraining bespreken, zie sociale kaart	Psychosociale problemen. Reeds hulp van GGZ of (school) Maatschappelijk werk Wil wel/niet weerbaarheids-training/hulpverlening	Signaal SISA Signaal SISA
Uit gesprek blijkt dat patiënt herhaaldelijk (psychosociale) problemen heeft. Krijgt weinig of geen steun van sociale netwerk. Er is sprake van verwaarlozing.	Sociale netwerk/ situatie inzichtelijk maken en vragen of patiënt bekend is bij andere hulpverleners	Psychosociale problemen zonder steun omgeving en hulpverlening. Psychosociale problemen met steun van ouders/verzorgers, geen hulpverlening.	Signaal SISA Hulp bespreken met client en onder 16 jaar met ouder/verzorger – verwijzen naar

			hulpverlening Huisarts inlichten met toestemming patient of onder de 16 jaar van wettelijk vertegenwoordiger
Schulden (waar geen regeling voor getroffen is).	Probleem in kaart brengen	Verwijzen naar schuldhelpverlening (zie sociale kaart) en maatschappelijk werk	Signaal SISA
Verslavingen (alcohol, drugs, computer, gokken, seks, medicatie of kansspelen)	Verslaving en problematiek in kaart brengen.	Verslaving is duidelijk Verslaving is onduidelijk	Signaal SISA
Gedrag: onderdanige houding, onzeker, schrikachtig, jeugdigen die komen met hun partner, praten in termen van 'ik moet een soatest doen van mijn vriend'.	Sociale situatie inzichtelijk maken en vragen of patient bij andere hulpverleners bekend is. Vragen of ze weleens iets doet onder dwang.	Psychosociale problemen Seksueel misbruik Geweld Jeugdprostitutie Onduidelijk	Signaal SISA Signaal SISA Signaal SISA en Meldcode Signaal SISA Presignaal SISA
Minderjarig en een abortus ondergaan, geen anticonceptie.	Mogelijkheden van anticonceptie bespreken. Adviseren dit zo mogelijk met moeder of ander familielid te bespreken.	Wil anticonceptie, geen steun van ouder/verzorger mbt seksualiteit Wil anticonceptie, wel steun van ouder/verzorger mbt seksualiteit Wil geen anticonceptie	Signaal SISA Presignaal SISA Signaal SISA
Jeugdige die onder toezicht of begeleid woont, abortus ondergaan, geen anticonceptie en seksueel actief.	Anticonceptie adviseren, contact met wettelijk vertegenwoordiger over anticonceptie.	Anticonceptie wordt geregeld. Anticonceptie wordt niet geregeld	Geen (pre)signaal SISA Signaal SISA
Jeugdige die aangeeft niet meer thuis te wonen door omstandigheden.	Psychosociale situatie (netwerk) verhelderen.	Psychosociale problematiek met hulpverlening Psychosociale problematiek zonder hulpverlening	Presignaal SISA Signaal SISA
Jeugdige die korter dan twee jaar geleden slachtoffer was van loverboy en geen begeleiding heeft gekregen daarna.	Psychosociale situatie (netwerk) verhelderen.	Geen psychosociale problematiek Psychosociale problematiek	Presignaal SISA Signaal SISA
Jeugdige die noemt respectloos met zijn	Problemen in het contact met sekspartners ver-	Psychosociale problematiek	Signaal SISA

sekspartners om te gaan, waardoor deze gevaar loopt op verkeringsgeweld	helderen.		
	Seksuele problematiek uitvragen (zelf seksueel misbruikt, seksverslaving e.d.)	Seksuele problematiek	Signaal SISA
	Psychosociale situatie (netwerk) verhelderen	Onduidelijk probleem	Signaal SISA

De meldingsbevoegde sociaal verpleegkundige is op de hoogte van de artikelen in het Samenwerkingsconvenant SISA, de verwijzindex risico's jeugdigen stadsregio Rotterdam.

Voor het Team Soa en Seksualiteit heeft SISA een uitzonderingsregel getroffen. Bij een match met andere organisaties zal er **geen** correspondentie verstuurd worden naar het huisadres van de patiënt. Dit heeft te maken met het feit dat patiënten anoniem kunnen worden gezien op Soapoli.

A. De meldingsbevoegde sociaal verpleegkundige informeert zo mogelijk, met toestemming van de patiënt:

- de wettelijk vertegenwoordiger indien de jeugdige nog geen 12 jaar oud is;
- de jeugdige en de wettelijk vertegenwoordiger indien de jeugdige tussen de 12 en 16 jaar oud is;
- de jeugdige indien hij 16 jaar of ouder is;

zo spoedig mogelijk over de melding

B. De volgende informatie wordt (zo mogelijk) gegeven door de meldingsbevoegde sociaal verpleegkundige:

- Eigen voor- en achternaam, organisatie en afdeling
- de omstandigheden die aanleiding vormen tot het doen van een melding
- het doel van de melding
- de werkwijze van SISA
- de identiteit van de verantwoordelijke
- de rechten die de jeugdige en zijn wettelijk vertegenwoordiger uit kunnen oefenen (zie artikel 18 t/m 22 van het Samenwerkingsconvenant SISA).

C. De informatie zoals bedoeld is bij B, kan worden uitgesteld tot kortere of langere tijd na het doen van de melding, indien:

- de bescherming van de belangen van de jeugdige dit uitstel noodzakelijk maakt
- de mededeling onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vraagt.

D. In geval van uitstel op grond van de in C genoemde redenen, draagt de meldingsbevoegde sociaal verpleegkundige er zorg voor dat de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger zo spoedig als de situatie toelaat alsnog over de melding wordt of worden geïnformeerd.

E. Over het informeren van de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger maakt de meldingsbevoegde sociaal verpleegkundige een aantekening in het dossier van de jeugdige. Indien hij heeft besloten om het informeren uit te stellen, bevat deze aantekening ook de redenen die tot dit besluit hebben geleid alsmede de datum waarop de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger alsnog zijn geïnformeerd.

Voor het signaleren in SISA, zowel signaal als pre-signaal is nodig:

- Achternaam (1^e 4 letters)
 - Geboortedatum
 - Geslacht
 - Gemeente waar de jongere woont
- OF**
- Alleen BSN (Burger Service Nummer)

Verslaglegging

Dossievorming maakt deel uit van de conventionele praktijk en maakt onderdeel uit van het SOA-EPD.

Vijf aspecten van rapportage in het SOA-EPD:

- signaal van huiselijk geweld en kindermishandeling
- route die is gevolgd
- melding
- hulpverleningsarrangementen
- afgesloten zaken

Door een cliëntdossier (waarvan het format is vastgesteld door de directie) is optimale juridische ondersteuning door de werkgever mogelijk.

www.meldcode.nl